



ILUSTRASI PENYEBARAN COVID-19

PREVENTION


CORONAVIRUS -2019 - nCoV

For The One We Love



1. STATUS


A Seorang Pertama Sebagai Pembawa (Positive Covid-19)
Mereka mudah untuk di temukan & Kebanyakan
dalam pengobatan



For The One We Love


Terdapat 4 Group Orang (A, B, C ,D)

1. Group A, orang-orang yang sudah jelas membawa Virus, Mudah kita bisa lacak & kebanyakan dalam pengobatan
2. Group B, orang-orang yang umumnya ditemui oleh orang dalam group A, walau tidak janjian misalnya kasir etc. Kel ini sulit untuk di lacak
3. Group C, orang-orang yang sengaja ditemui berinteraksi dengan seseorang yang masuk kekategori Group A misalnya Teman, keluarga dll
4. Group D, orang-orang yang tidak kenal dengan orang yang termasuk dalam group A & C tetapi berinteraksi dengan group B. Seseorang dalam kategori D yang bertemu dengan B akan menjadi group B2 & seterusnya akan masuk ke group B, ini lebih susah untuk di lacak apalagi tidak menunjukkan gejala




2. PENYEBARAN

Seseorang yang termasuk dalam group A yang keluar rumah untuk bertemu dengan seseorang yang masuk kategori group C, dan berpapasan dengan group B di berbagai area publik. seperti bandara, terminal, taksi, supermarket etc, Walaupun group A dan B tidak mengenal satu sama lain




Group A tiba dan bertemu dengan Group C, (seperti keluarga, teman, tetangga, kasir, pengantar makan etc) seberapapun banyak orang di group C, kita masih dapat menemukannya / melacaknya



Ketika seseorang yang masuk dalam kriteria gorup D pergi keluar dan mungkin dia berhubungan / bertemu/ berpapasan dengan group B maka seseorang yang masuk dalam group D tadi akan berstatus menjadi si kelompok B2




Masalahnya adalah kita tidak dapat menemukan seseorang yang masuk Kriteria group B (orang yang telah berpapasan dengan penderita yang positive dan memerlukan pengobatan). Tidak ada yang bisa mengetahui apakah seseorang masuk dalam group B, bahkan orang yang sebenarnya sudah masuk dalam group B sendiri pun (tidak dapat mengetahui apakah dirinya termasuk dalam criteria group B itu sendiri atau tidak)



Pada dasarnya masa inkubasi adalah 2 minggu (14 hari). Selama 2 minggu group B akan menunjukkan tanda dan gejala

Demam

Batuk






14 Hari

Batuk

3. UPAYA PENCEGAHAN

Tujuan dari Lockdown dan karantina masyarakat adalah untuk menemukan seseorang yang masuk dalam Kriteria Group B




(Seseorang yang masuk Kriteria Group C) Memerlukan Karantina dan harus diobservasi



**KARANTINA
& OBSERVASI**

Group D harus tinggal di rumah dan jangan pernah pergi keluar rumah

ISOLASI DIRI DI RUMAH



Dengan cara ini, kita dapat

Menemukan group B dan melakukan karantina dan pengobatan

Mengurangi dan menyetop bertambahnya group B2 (orang yang terpapar oleh group B)

Menghentikan penularan/transmisi

Marilah kita dengan kesadaran diri bersama melakukan pencegahan penyebaran COVID-19, bisa dengan melakukan Pola Hidup Bersih dan Sehat, social distancing, isolasi diri, dll

